

# МЕТАСИМ

МАГАЗИН ЗА МЕТАЛИ

представя  **KFENCE**



С цвят по избор!  
*desired color!*

## 2025 каталог на оградни системи от ново поколение *new generation fence systems catalogue*



издръжливост  
*durability*



без заваряване  
*no welding*



дизайн  
*design*



защита и сигурност  
*privacy and security*



цветови опции  
*color options*



разнообразие  
от размери  
*variety of dimensions*



лесно сглобяване  
*easily assembly*



устойчив на вятър  
*wind resistant*



високо качество  
*high quality*



# За нас

*About Us*

---





МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД е компания с над 30-годишен опит в търговията с черни, цветни и неръждаеми метали и тяхната обработка с широка употреба.

Разполагаме с необходимото оборудване и капацитет да удовлетворим Вашите изисквания.

Доверете ни се !

София 1331, кв. Република, бул. Сливница 566

+359 2 814 5555

+359 87 814 5555

office@metal-m.bg



*METAL-M-SOFIA LTD is a company with over 30 years of experience in the trade of ferrous, non-ferrous and stainless metals and their processing with wide use.*

*We have the necessary equipment and capacity to satisfy your requirements.*

*Trust us!*

Sofia 1331, Republica district, 566 Slivnitsa Bul.

+359 2 814 5555


+359 87 814 5555

office@metal-m.bg


# Индекс

*Index*

---



**СИТИ**  
08-09




**СИТИ 2**  
10-11




**ТОРОС**  
12-13


20-21  
**ИДА**




22-23  
**АЛПИ**







**АПЕС**  
14-15




**ИЛГА**  
16-17



**АЙДО**  
18-19

24-25  
**ЕВЕРЕСТ**



26-27  
**НАВЕСИ**



## Какви са характеристиките на системата?

*What are the features of the system?*

---



Ламелните оградни системи и всички техни компоненти са произведени от поцинкована стомана, в съответствие с европейските стандарти.

Всички елементи са лесни за монтаж и позволяват сглобяването им без необходимост от заваряване и допълнителни разходи.

Ламелните системи отговарят на всички изисквания, като предлагат различни размери и цветове, за да допълнят перфектно всеки Ваш проект.

*The railing systems; all product components are manufactured in accordance with European standards and from galvanized metal material, so they are quite durable and long-lasting.*

*The railing systems; with easy assembly details, can be easily assembled without the need for welding and additional costs.*

*The railing systems; meet all requirements with different size and color options, and easily adapt to the environment and your project.*





### **издръжливост** *durability*

Поцинкованият метал е устойчив на атмосферни условия и не корозира, така че не е нужно да се притеснявате за поддръжката на оградата в продължение на много години

*galvanized metal is resistant to weather conditions and does not corrode, so you do not have to worry about the maintenance of the fence for many years*



### **без заваряване** *no welding*

Всички елементи на оградата са съединени чрез специални монтажни детайли, така че няма нужда от заваряване

*all the elements of the fence are joined by special mounting details, so there is no need for welding*



### **дизайн** *design*

Може лесно да се адаптира към всички архитектурни стилове със своя модерен вид

*it can easily adapt to the all architectural styles with its modern style*



### **защита и сигурност**

Запазено лично пространство и сигурност

*it provides a sense of privacy and security*



### **цветови опции** *color options*

Електростатичното прахово боядисване може да се извърши във всеки желан цвят

*electrostatic powder coating can be done in any desired color*



### **разнообразие от размери** *variety of dimensions*

много опции за размери в зависимост от вашите изисквания

*many size options depending on your requirements*



### **лесно сглобяване** *easily assembly*

осигурява лесен и бърз монтаж благодарение на специалните си монтажни детайли

*provides easy and fast installation due to its special assembly detail*



### **устойчив на вятър** *wind resistant*

здравата конструкция го прави устойчив на вятър


*strong structure makes it resistant to wind*



### **високо качество** *high quality*

Подукт, произведен по модерен и иновативен модел с високо технологични

*R&D product produced with high capacity and technological facilities*



**профил**  
огъване на  
поцинкована  
ламарина

**POST**  
galvanized sheet  
bending

## СИТИ

Системата за огради с щори се характеризира с хоризонтално разположение на огънати панели. Чрез пролуките между панелите, системата гарантира усещане за уединение и циркуляция на въздуха.


Модерният ѝ дизайн гарантира, че системата се вписва перфектно във всякакви архитектурни проекти и е идеалното решение за промишлени и търговски зони, както и за жилищни сгради.

*The shutter fence system is characterized by the horizontal arrangement of bent panels. Through gaps between the panels, the system guarantees a sense of privacy and air flow.*

*Its modern design ensures that the system fits perfectly into all kinds of architectural projects and is the ideal solution for industrial and commercial areas as well as residences.*



**направи си сам система**  
*diy system*




**лесен монтаж към земята**  
*easy installation to ground*




**Памелите се фиксират на 20 мм. в профилната колонка**  
*The panels enter the profiles 20mm inside.*

**лесен монтаж**  
*easy installation*



**разнообразие от височини**  
*variety of height*





| ПРОФИЛ<br>POST       |             |                    |                             |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | БРОЙ ЛАМЕЛИ<br>PCS OF PANEL |
|                      | 5010-400    | 400mm              | 1+3                         |
|                      | 5010-500    | 500mm              | 1+4                         |
|                      | 5010-600    | 600mm              | 1+5                         |
|                      | 5010-750    | 750mm              | 1+7                         |
|                      | 5010-850    | 850mm              | 1+8                         |
|                      | 5010-940    | 940mm              | 1+9                         |
|                      | 5010-1000   | 1000mm             | 1+10                        |
|                      | 5010-1200   | 1200mm             | 1+12                        |

\*\*\*Стандартните стълбове се произвеждат от поцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм, имат специален монтажен детайл и могат да се монтират на пода без необходимост от заваряване.

\*\*\*Standard posts is produced from 1.2mm galvanized sheet metal, it has a special mounting detail, it can be mounted on the floor without requiring welding.

\*\*\*Всеки стълб се предлага в комплект с фланците, необходими за монтаж, и пластмасовия капак.


\*\*\*Each post comes as a set with the flanges required for assembly and the plastic cover.

| ЛАМЕЛИ<br>SHUTTER    |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE | КОД<br>CODE | ДЪЛЖИНА<br>LENGTH |
|                      | 5100-1000   | 1000mm            |
|                      | 5100-1200   | 1200mm            |
|                      | 5100-1500   | 1500mm            |
|                      | 5100-2000   | 2000mm            |
|                      | 5101-1000   | 1000mm            |
|                      | 5101-1200   | 1200mm            |
|                      | 5101-1500   | 1500mm            |
|                      | 5101-2000   | 2000mm            |

\*\*\*Ламелите са изработени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.

\*\*\*Slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal.

\*\*\*Докато външната част може да се види отвътре благодарение на специалната пространствена система между тях, вътрешната част е предотвратена и осигурява въздушен поток. \*\*\*While the outside can be seen from the inside with the special space system between them, the inside is prevented from being seen from the outside and provides air flow.



## СИТИ 2

Разликата между парапетната система Nemrut и модела Uludağ е, че стълбовете са изработени от кутиевиден профил и имат самозаварен фланец в основата за монтаж към земята. При модели, където височината се увеличава, е за предпочитане да се използва този модел от гледна точка на издръжливостта.


Чрез пролуките между панелите, системата гарантира усещане за уединение и циркулация на въздуха.

*The difference between the Nemrut railing system from the Uludağ model is that the poles are made of box profile and have a self-welded flange at the base for mounting to the ground. In models where the height increases, it is preferred to use this model in terms of durability.*


*Through gaps between the panels, the system guarantees a sense of privacy and air flow.*

**профил**  
кутиевиден профил  
заварен фланец


**POST**  
box profile  
welded flange



**Направи си сам система**  
*diy system*




**лесен монтаж към земята**  
*easy installation to ground*




**Панелите влизат в профилите на 20 мм навътре.**  
*The panels enter the profiles 20mm inside.*

**лесен монтаж**  
*easy installation*



**разнообразие от височина**  
*variety of height*


## СИТИ 2



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | БРОЙ ЛАМЕЛИ<br>PCS OF PANEL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-940    | 940mm              | 1+9                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-1000   | 1000mm             | 1+10                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-1200   | 1200mm             | 1+12                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-1480   | 1480mm             | 1+15                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-1750   | 1750mm             | 1+18                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5015-2000   | 2000mm             | 1+21                        |
| <p>*** Стандартните профили се произвеждат от поцинкован профил с размери 60x60 мм и дебелина 1,5 мм.</p> <p>*** Standard profiles are produced from 60x60mm galvanized box profile with 1.5 mm thickness.</p> <p>*** Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.</p> <p>*** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover.</p> |             |                    |                             |

| ЛАМЕЛИ<br>SHUTTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КОД<br>CODE | ДЪЛЖИНА<br>LENGTH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5100-1000   | 1000mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5100-1200   | 1200mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5100-1500   | 1500mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5100-2000   | 2000mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5101-1000   | 1000mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5101-1200   | 1200mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5101-1500   | 1500mm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5101-2000   | 2000mm            |
| <p>*** Ламелите са изработени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.</p> <p>*** Slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal.</p> <p>*** Докато външната част може да се види отвътре благодарение на специалната пространствена система между тях, вътрешната част е предотвратена и осигурява въздушен поток.</p> <p>*** While the outside can be seen from the inside with the special space system between them, the inside is prevented from being seen from the outside and provides air flow.</p> |             |                   |





## ТОРОС

В допълнение към тази система, можете да създадете различен дизайн с лазерно изрязан панел, добавен в горната част на панела. Можете да изберете лазерно изрязания панел от нашите стандартни шаблони, както и текст и шаблон, които отговарят на вашия проект.

С 4 различни алтернативи за височина; тя отговаря на нуждата от поверителност и се адаптира към вашите проекти със стилния си дизайн.

*In addition to the shutter railing system, you can create a different design with a laser-cut panel added to the top of the panel. You can choose the laser-cut panel from our standard patterns, as well as the text and pattern that suits your project.*


*With 4 different height alternatives; it meets the need for privacy and adapts to your projects with its stylish design.*

**профил**  
кутиевиден профил  
заварен фланец

**POST**  
box profile  
welded flange




**Направи си сам система**  
*diy system*




**лесен монтаж към земята**  
*easy installation to ground*



**лазерно изрязан панел и специални  
детайли на огъване**  
*laser-cut panel and special bending detail*




**разнообразие от височина**  
*variety of height*



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | БРОЙ ЛАМЕЛИ<br>PCS OF PANEL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5020-1200   | 1200mm             | 1+11                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5020-1480   | 1480mm             | 1+14                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5020-1750   | 1750mm             | 1+17                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5020-2000   | 2000mm             | 1+20                        |
| <p>*** Стандартните профили се произвеждат от поцинкован профил с размери 60x60 мм и дебелина 1,5 мм.</p> <p>*** Standard profiles are produced from 60x60mm galvanized box profile with 1.5 mm thickness.</p> <p>*** Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.</p> <p>*** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover.</p> |             |                    |                             |

| ХОРИЗОНТАЛЕН ЛАМЕЛ/ПАНЕЛ<br>HORIZONTAL SLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5101-2000   | 90mm               | 2000mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5110-2000   | 190mm              | 2000mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5111-2000   | 190mm              | 2000mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5112-2000   | 190mm              | 2000mm          |
| <p>*** Ламелите от серия 5101 са произведени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.</p> <p>*** 5101 series slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal.</p> <p>*** Лазерно изрязаните ламели от серия 5110 са произведени от поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм</p> <p>*** 5110 series laser-cut slats are produced from 1.5mm thickness galvanized sheet metal.</p> |             |                    |                 |



## АРЕС

В допълнение към системата, можете да създадете различен дизайн с лазерно изрязан панел, добавен отгоре и от страни на панела. Можете да изберете лазерно изрязаните панели от нашите стандартни шаблони, както и текст и шаблон, които отговарят на вашия проект.

С 4 различни алтернативи за височина; тя отговаря на нуждата от поверителност и се адаптира към вашите проекти със стилния си дизайн.

*In addition to the shutter railing system, you can create a different design with a laser-cut panel added to the top and side of the panel. You can choose the laser-cut panels from our standard patterns, as well as the text and pattern that suits your project.*

*With 4 different height alternatives; it meets the need for privacy and adapts to your projects with its stylish design.*

### профил


квадратна тръба  
заварен фланец

### POST


box profile  
welded flange




Направи си сам система  
*diy system*



лесен монтаж към земята  
*easy installation to ground*




лазерно изрязан панел и специални  
детайли на огъване  
*laser-cut panel and special bending detail*



разнообразие от височина  
*variety of height*



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5025-1200   | 1200mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5025-1480   | 1480mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5025-1750   | 1750mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5025-2000   | 2000mm             |
| <p>*** Стандартните профили се произвеждат от поцинкован профил с размери 60x60 мм и дебелина 1,5 мм.<br/>           *** Standard profiles are produced from 60x60mm galvanized box profile with 1.5 mm thickness.</p> <p>*** Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.<br/>           *** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover.</p> |             |                    |

| ХОРИЗОНТАЛЕН ЛАМЕЛ/ПАНЕЛ<br>HORIZONTAL SLAT                                                                                                                                                     |             |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                               | 5101-2000   | 90mm               | 2000mm          |
|                                                                                                               | 5110-2000   | 190mm              | 2000mm          |
|                                                                                                               | 5111-2000   | 190mm              | 2000mm          |
|                                                                                                               | 5112-2000   | 190mm              | 2000mm          |
| ***Ламелите от серия 5101 са произведени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.<br>***5101 series slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal.                               |             |                    |                 |
| ***Лазерно изрязаните ламели от серия 5110 са произведени от поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм<br>***5110 series laser-cut slats are produced from 1.5mm thickness galvanized sheet metal. |             |                    |                 |

| ВЕРТИКАЛЕН ПАНЕЛ<br>VERTICAL SLAT                                                                                                                                                               |             |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ШИРИНА<br>WIDTH | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                              | 5120-1170   | 190mm           | 1170mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5120-1450   |                 | 1450mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5120-1720   |                 | 1720mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5120-1970   |                 | 1970mm             |
|                                                                                                              | 5121-1170   | 190mm           | 1170mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5121-1450   |                 | 1450mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5121-1720   |                 | 1720mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5121-1970   |                 | 1970mm             |
|                                                                                                              | 5122-1170   | 190mm           | 1170mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5122-1450   |                 | 1450mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5122-1720   |                 | 1720mm             |
|                                                                                                                                                                                                 | 5122-1970   |                 | 1970mm             |
| ***Лазерно изрязаните ламели от серия 5120 са произведени от поцинкована ламарина с дебелина 1,5 мм<br>***5120 series laser-cut slats are produced from 1.5mm thickness galvanized sheet metal. |             |                 |                    |



## ИЛГА

Това е иновативно разработен продукт. Предлагат се много опции за размери според нуждите на вашия проект.


Създаден е от композиция от огънати листове във формата на U и се адаптира към всякакви проекти със своя модерен дизайн.

*It is an innovative and R&D product. There are many size options available according to the needs of your project.*


*It is created with the composition of bent sheets in U form, it adapts to all kinds of projects with its modern design.*

**профил**  
квадратна тръба  
заварен фланец


**POST**  
box profile  
welded flange




**Направи си сам система**  
*diy system*



**максимална поверителност**  
**5 мм разстояние**  
*maximum privacy-5mm gap*



**лесен монтаж**  
*easy installation*



**разнообразие от височина**  
*variety of height*



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5030-400    | 400mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-500    | 500mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-600    | 600mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-700    | 700mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-800    | 800mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-900    | 900mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-1000   | 1000mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5030-1200   | 1200mm             |
| <p>*** Стандартните профили се произвеждат от поцинкован профил с размери 60x60 мм и дебелина 1,5 мм.</p> <p>*** Standard profiles are produced from 60x60mm galvanized box profile with 1.5 mm thickness.</p> <p>*** Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.</p> <p>*** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover.</p> |             |                    |

| ПАНЕЛИ<br>SLAT                                                                                                                                      |             |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                 | 5130-1000   | 90mm               | 1000mm          |
|                                                                                                                                                     | 5130-1200   | 90mm               | 1200mm          |
|                                                                                                                                                     | 5130-1500   | 90mm               | 1500mm          |
|                                                                                                                                                     | 5130-2000   | 90mm               | 2000mm          |
|                                                                                                                                                     |             |                    |                 |
| <p>*** Ламелите са изработени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.</p> <p>*** Slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal.</p> |             |                    |                 |





## АЙДО

Това е иновативен продукт, разработен в резултат на научноизследователска и развойна дейност. Предлагат се много опции за размери според нуждите на вашия проект.


Създаден е от композиция от огънати листове във формата на U и се адаптира към всякакви проекти със своя модерен дизайн.

*It is an innovative and R&D product. There are many size options available according to the needs of your project.*


*It is created with the composition of bent sheets in U form, it adapts to all kinds of projects with its modern design.*

**профил**  
кутиевиден профил  
заварен фланец

**POST**  
box profile  
welded flange



**Направи си сам система**  
*diy system*




**максимална поверителност**  
**5 мм разстояние**  
*maximum privacy-5mm gap*



**Панелите влизат в профилите на 20 мм навътре.**  
*The panels enter the profiles 20mm inside*

**лесен монтаж**  
*easy installation*




**разнообразие от височина**  
*variety of height*



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                        |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                  | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                                                                                                                       | 5035-600    | 600mm              |
|                                                                                                                                                                                                       | 5035-800    | 800mm              |
|                                                                                                                                                                                                       | 5035-1000   | 1000mm             |
|                                                                                                                                                                                                       | 5035-1200   | 1200mm             |
| *** Стандартните профили се произвеждат от поцинкован профил с размери 60x60 мм и дебелина 1,5 мм.<br>*** Standard profiles are produced from 60x60mm galvanized box profile with 1.5 mm thickness.   |             |                    |
| *** Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.<br>*** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover. |             |                    |

| ПАНЕЛИ<br>SLAT                                                                                                                           |             |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                     | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                                                          | 5140-1000   | 180mm              | 1000mm          |
|                                                                                                                                          | 5140-1200   | 180mm              | 1200mm          |
|                                                                                                                                          | 5140-1500   | 180mm              | 1500mm          |
|                                                                                                                                          | 5140-2000   | 180mm              | 2000mm          |
|                                                                                                                                          |             |                    |                 |
| *** Ламелите са изработени от поцинкована ламарина с дебелина 1 мм.<br>*** Slats are produced from 1mm thickness galvanized sheet metal. |             |                    |                 |



**профил**  
заварен фланец

**POST**  
box profile  
welded flange


## ИДА

лазерно изрязаната панелна система е модерен вид, използван за декоративни и функционални цели, създаден чрез изрязване на метални листове в желани шарки с лазерна технология. Обикновено е предпочитана за парапети на стълбища и балкони.


Компонентите на нашите модели лазерно изрязани пана се изработват с висока прецизност с помощта на нашите най-съвременни лазерни машини, след което се огъват и подготвят за монтаж.

*Self-railing laser cut railing system is a modern railing type used for decorative and functional purposes, created by cutting metal sheets in desired patterns with laser technology. It is generally preferred for staircase and balcony railings.*

*The components of our laser cut railing models are cut with high precision using our state-of-the-art laser machines, then bent and made ready for assembly.*



**Направи си сам система**  
*diy system*




Панелите влизат в профилите на 25 мм навътре.  
*The panels enter the profiles 25mm inside*

**лесен монтаж**  
*easy installation*





**саморелсов панел**  
*self-rail panel*






**разнообразие от височина**  
*variety of height*





| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                       |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                 | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                                   | 5040-900    | 900mm              |
| ***Стандартните профили се произвеждат от кутиен профил 60x60 мм с дебелина 1,5 мм.<br>*** Standard profiles are produced from 60x60mm box profile with 1.5 mm thickness.                            |             |                    |
| ***Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.<br>*** Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover. |             |                    |

| ЛАЗЕРНО РЯЗАН ПАНЕЛ<br>LASER-CUT PANEL                                                                                      |                                                                                               |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                        | КОД<br>CODE                                                                                   | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
| 5150-820                                                                                                                    | <br>1346 | 820mm              | 1500mm          |
|                                                                                                                             | <br>1762 | 820mm              | 1500mm          |
|                                                                                                                             | <br>1252 | 820mm              | 1500mm          |
|                                                                                                                             | <br>1160 | 820mm              | 1500mm          |
| ***Ламелите са изработени от черна ламарина с дебелина 2 мм.<br>***Slats are produced from 2mm thickness black sheet metal. |                                                                                               |                    |                 |



**профил**  
кутиевиден профил  
заварен фланец

**POST**  
box profile  
welded flange

## АЛПИ

Лазерно изрязаните парапети обикновено привличат вниманието с модерния си и естетичен вид. Те могат да се прилагат на закрито и открито, или на балкони. Лазерно изрязаните парапети позволяват по-оригинални и персонализирани дизайни и са доста полезни поради своята издръжливост и дълготрайност.


Можете да избирате от нашите стандартни размери, шарки и цветове, както и да изберете текста, шарката и цвета, които отговарят на вашия дизайн.

*Laser cut railings usually attract attention with their modern and aesthetic appearance. They can be applied in indoor and outdoor areas or on balconies. Laser cut railings allow for more original and personalized designs, and are quite useful due to their durability and longevity.*


*You can choose from our standard sizes, patterns and colors, as well as decide on the text, pattern and color that suits your design.*




**готови монтажни отвори**  
*ready installation holes*




**лесен за инсталиране на земята**  
*easy to install on ground*






**дъждовната вода не се натрупва**  
*rainwater does not accumulate*




**различни опции за височина**  
*different height options*



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
| А тип<br>A TYPE                                                                                                                                                                                                                                               | В тип<br>B TYPE                                                                     |             |                    |
|                                                                                                                                                                            |  | 5045-680    | 680mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 5045-880    | 880mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 5045-1000   | 1000mm             |
| ***Стандартните профили се произвеждат от кутиен профил 60x60 мм с дебелина 1,5 мм.<br>*** Standard profiles are produced from 60x60mm box profile with 1.5 mm thickness.                                                                                     |                                                                                     |             |                    |
| ***Всеки профил се доставя като комплект със самозаварена L-образна свързваща част, основен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.<br>***Each profile is supplied as a set with a self-welded L connection piece, 120x120x4mm base flange and plastic cover. |                                                                                     |             |                    |

| ЛАЗЕРНО РЯЗАН ПАНЕЛ<br>LASER-CUT PANEL                                                                                                                   |                                                                                               |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| КОД<br>CODE                                                                                                                                              | код на шаблона<br>PATTERN CODE                                                                | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
| 5160-600                                                                                                                                                 | <br>1346 | 600mm              | 1920mm          |
| 5160-800                                                                                                                                                 | <br>1762 | 800mm              |                 |
| 5160-920                                                                                                                                                 | <br>1252 | 920mm              |                 |
|                                                                                                                                                          | <br>1160 |                    |                 |
| ***Панелите са изработени от 2 мм черна ламарина и са огънати от 4 страни.<br>***Panels are produced from 2mm black sheet metal and are bent on 4 sides. |                                                                                               |                    |                 |





## ЕВЕРЕСТ

Системата се използва в промишлени и търговски пространства, за да осигури сигурност, естетика и издръжливост.


Системата се създава чрез закрепване към рамката. Разширеният е предпочитан материал поради своята структура, осигурява въздушен поток, не ограничава видимостта и е лек, но издръжлив.

*Expanded metal railing system is generally used in industrial and commercial spaces to provide security, aesthetics and durability.*


*The system is created by fixing expanded metal to the frame. Expanded metal is a highly preferred material due to its structure, providing air flow, not restricting vision, and being lightweight but durable.*

**профил**  
заварен фланец


**POST**  
box profile  
welded flange




**готови монтажни отвори**  
*ready installation holes*



**рамкова система**  
*frame system*




**пропускливост на въздух и светлина**  
*air and light permeability*



**различни опции за височина**  
*different height options*

# ЕВЕРЕСТ



| ПРОФИЛ<br>POST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5050-800    | 800mm              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5050-1000   | 1000mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5050-1200   | 1200mm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5050-1500   | 1500mm             |
| <p>***Стандартните профили се произвеждат от квадратен профил 60x60 мм с дебелина 1,5 мм.<br/>                     *** Standard profiles are produced from 60x60mm box profile with 1.5 mm thickness.</p> <p>***Всеки стълб се доставя като комплект със собствен заварен фланец 120x120x4 мм и пластмасов капак.<br/>                     ***Each post is supplied as a set with its own welded 120x120x4mm flange and plastic cover.</p> |             |                    |

| ПАНО<br>SLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | КОД<br>CODE | ВИСОЧИНА<br>HEIGHT | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5170-760    | 760mm              | 1310mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5170-960    | 960mm              | 1310mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5170-1160   | 1160mm             | 1310mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5170-1460   | 1460mm             | 1310mm          |
| <p>***Панелите са произведени от просечен материал с дебелина 2 мм и размер на мрежата 76/31 мм, а рамката е изработена от ламарина с дебелина 2 мм.<br/>                     ***Panels are produced from 2mm thick expanded metal with a mesh size of 76/31mm and the frame is produced from 2mm sheet metal.</p> <p>***Производството може да се извърши в различни желани размери и дебелини на мрежата.<br/>                     ***Production can be done in different desired mesh sizes and thicknesses.</p> |             |                    |                 |



## НАВЕСИ

Това са огради, произведени със стандартни калъпи, използващи пластмасови суровини и подсилени с поцинковани наклонени свързващи елементи. Благодарение на високата си плътност и UV добавка, те не ръждясват, не изискват поддръжка с боя и са устойчиви на климатични условия.

Предпочитани са за охранителни и естетически цели в места като жилища, училища, болници, хотели, паркове и градини, както и промишлени съоръжения.

*They are fence systems produced with standard pattern molds using plastic raw materials and strengthened with galvanized slanted connection elements. Due to its high density raw material with UV additive, it does not rust, does not require paint maintenance and is resistant to climate conditions.*

*It is preferred for security and aesthetic purposes in places such as housing, schools, hospitals, hotels, parks and gardens and industrial structures.*



| НАВЕСИ<br>CANOPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КОД<br>CODE   | ДЪЛБОЧИНА<br>DEPTH | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5200-700x1200 | 700mm              | 1200mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5200-700x2400 | 700mm              | 2400mm          |
| <p>***Краката са изработени от полипропиленов шприцван материал и са в черен цвят.<br/>           ***Feet are made of polypropylene plastic injection material and are black in color.</p> <p>***Покривният лист е от 4 мм поликарбонат, като се предлагат прозрачни, матирано и черно покритие при поискване.<br/>           ***The roof sheet is 4mm polycarbonate sheet, transparent, frosted and black options are available upon request.</p> |               |                    |                 |



НАВЕСИ




| НАВЕСИ<br>CANOPY                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ<br>IMAGE                                                                                                                                                                                                                 | КОД<br>CODE    | ДЪЛБОЧИНА<br>DEPTH | ШИРИНА<br>WIDTH |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5201-1050x1200 | 1050mm             | 1200mm          |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5201-1050x2400 | 1050mm             | 2400mm          |
| ***Краката са изработени от полипропиленов шприцван материал и са в черен цвят.<br>***Feet are made of polypropylene plastic injection material and are black in color.                                                              |                |                    |                 |
| ***Покривният лист е от 4 мм поликарбонат, като се предлагат прозрачни, матирано и черно покритие при поискване.<br>***The roof sheet is 4mm polycarbonate sheet, transparent, frosted and black options are available upon request. |                |                    |                 |




1005



1013




1019




1023




1087




1092




1097




1101



1125



1158




1160




1223




1238



1252




1253




1255




1295




1298




1308




1312




1323




1342




1346




1348



1349



1356




1388




1393




1466



1471




1472



1480




1491



1499




1762



1827













# МЕТАЛ М

МАГАЗИН ЗА МЕТАЛИ

МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД

София 1331, кв. Република, бул.  
Сливница 566

t. +359 2 814 5555  
t. +359 87 814 5555

office@metal-m.bg

www.metal-m.bg